

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. MISDR010.b.PL

wydanie B z 8.04.2019 anuluje i zastępuje MISDR010.a.PL z dnia 19.01.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

MISDR010

Nazwa handlowa produktu

SOPRADRAIN 40

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Właściwości geotekstyliów i wyrobów pokrewnych, wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. Przenaczenie geotekstyliów i wyrobów pokrewnych jest pełnienie przez nie jednej lub więcej, z następujących funkcji: filtrowania, rozdzielania i drenażu.

3. Producent:

Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass; 05-870 Błonie

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6. Norma zharmonizowana:

EN 13252:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Notyfikowana jednostka kontroli produkcji 1023 INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Inc. trida Tomase Bati 299, Louky, 736 02 Zlin, Ceska Republika przeprowadził certyfikację w systemie 2+ i wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr 1023-CPR-0838 F.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości materiału	Norma	Jednostka	Wynik
Wydłużenie przy maks. obciążeniu	EN ISO 10319:2010	%	17 (±5)
Trwałość	EN ISO 12226:2010	lat	50
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 10319:2010	kN/m	Min. 20 (-2)
Przepływ wody w płaszczyźnie wyrobu			
I = 1			
20 kP	EN ISO 12958:2010	l/(s·m)	4,5
100 kP		l/(s·m)	3,4
200 kPa		l/(s·m)	2,0
I = 0,1			
20 kPa	EN ISO 12958:2010	l/(s·m)	3,81
100 kP		l/(s·m)	3,38
200 kPa		l/(s·m)	2,02
Substancje niebezpieczne			Mniej niż wymagania przepisów w UE

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 305/2011 oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: kierownik Działu Technicznego Dariusz Stefaniak

Pass, dnia 08.04.2019 roku

(miejsce i data wystawienia)

(podpis osoby upoważnionej)

Dariusz Stefaniak

 SOPRASSISTANCE
 Kierownik Techniczny
 Specjalista Membrany PCV i TPO